

Royal **AVIAN**

Royal Kanatlı Ürünler



ROYAL İLAC®
'Cornerstone of Livestock'

FİRMA PROFİLİ



Türk-İngiliz ortak yatırımı olan Royal İlaç; bugün 70 ülkedeki faaliyetleri ile global bir hayvan sağlığı ve besleme şirketi olmuştur. Bu bağlamda Royal İlaç veteriner hekimlere, çiftliklere ve ilgili sanayicilere komple çözümler üretmek gayesi ile her gün yeni yatırımlar yapmaktadır. Royal İlaç olarak değer verdiğimiz ve her alanda eksilmeden artan kalitemizin diğer nedeni ise bilimsel yaklaşım, iyi eğitilmiş personel ve son teknolojik ekipman kombinasyonu ile uluslararası toplumla yaptığımız işbirlikleridir.



Royal İlaç, toplam kalite yönetimi ISO sertifikası yanında tüm dünyanın kabul ettiği GMP Plus kalite sertifikası sahibidir. Bu üstün nitelikteki kalitesi ile Türkiye'nin dışında 4 kıtada 70 farklı ülkede çiftçilerin öncelikli tercihidir. 'Made in Turkey' olarak satılan Royal İlaç ürünleri yurt dışındaki Türk malı imajına katkı sağlamaktadır.

ETİK DEĞERLERİMİZ

- ✓ **Önce hayvan sağlığını korumak ve hayvan refahına katkıda bulunmak:** Royal İlaç, veteriner hekimlerin yönetiminde söz sahibi olduğu bir firmadır. Hipokrat yemininde olduğu gibi amaç 'önce sağlığa zarar vermemek'
- ✓ **Hayvancılığın ülke ekonomisindeki katkısını artırmak:** Ekonomik maksatla yetiştirilen hayvanların bu amacı en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak.
- ✓ **Açık şeffaf olmak:** Hesap verebilen ve etik kuralları gözardı etmeyen bir yönetim tarzı
- ✓ **Yasal çerçeve içerisinde kalmak:** Karar alma ve uygulama sürecinde yasal çerçevenin sınırları içinde kalarak, ahlak ilkeleri ve ortak değerlere uygun davranılması
- ✓ **Kurum itibarını sermaye saymak:** Amacı sürekli değer yaratmak olan şirketimiz kar hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalmamakta, uzun yıllar sonucunda oluşturduğu kurum itibarını da önemli bir değer olarak görmektedir.
- ✓ **Sözünü kanun saymak:** İş ahlakını yalnız müşterileri için değil, tedarikçileri, çalışanları ve iş yaptığı herkes için uygulanabilir kılmak.
- ✓ **Ürünlerini onuru saymak:** Ürettiği her bir ürün; hayvanlar tarafından tüketilip, hayvan üzerindeki yararlı etkisini görünceye kadar sorumluluk hissetmek.
- ✓ **'Türk malı' imajını yükseltmek:** Royal İlaç, 70 farklı ülkede binlerce yetiştirici tarafından ürünleri kullanılan bir firmadır. Bu yetiştiricilere her defasında 'Türk malı kalitelidir' dedirtebilmek. Ürettiğimiz her bir ürün, hayvanlar tarafından tüketilip, hayvanlar üzerindeki yararlı etkisi görülünceye kadar bizim sorumluluğumuzdadır, onurumuzdur.

5		Adaptasyon, Stress	Anti-Stress Lyte Esansiyel elektrolitler, Mineraller, Vitamin E ve Vitamin C	23		Vitamin mineral likit C Strong D3 Vitamin C ve Vitamin D3 vermek gayesi ile kullanılan tamamlayıcı yem.
6			Bicarlyte Powder Elektrolit ve Vitamin C	24		Pantonic Pantotenik asit (Vitamin B5) yanında, temel amino asitleri, bazı elektrolitleri, A, D, E, K ve B grubu vitaminleri.
7			No'Stress Powder Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Dekstroz, B kompleks vitaminler, Vitamin C	25		Vitamin ADEK+C Liquid ADE ve K Vitaminleri
8		Karaciğer ve digestion metabolizma	Acidoral Organik Asit Sıvı Premiks	26		Bio-Life Guard Yüksek oranda Vitamin E, C, B complex, Biotin, Niacin, Oregano, Tumeric.
9			Acidoral Powder Organik Asit Toz Premiks	27		Biotin Plus Yüksek oranda Biotin yanında, Vitamin A, Lizin, ve Çinko içeren deri, tüy ve ayak sağlığı üzerine etkili tamamlayıcı yem.
10			B Complex B kompleks vitaminler, Vitamin K, Betain, Kolin, Biotin	28		Vitamin E, Selenium and Zinc Kanatlılara vitamin E ve Selenyum vermek gayesi ile kullanılan tamamlayıcı yem.
11			Carniovit Powder Vitamin A içermeyen, yüksek seviye Karnitin, Vitamin B, Folik Asit, Pantotenik Asit, Aminoasitler ve minareller içeren.	29		Premiksler Premix
12			Carnitonic Karnitin, Betain, Kolin Klorür, Sorbitol, Magnezyum ve özel bitki özleri.	30		Fonksiyonel Beslenme Ürünleri Oyster Shells / Calcium carbonate Doğal kaynaklı kalsiyum karbonat.
13			Garlicor AE Sarımsak, Kişniş yağı, Vitamin A ve Vitamin E Antioksidanları, iştah açıcılar.	31		PeckStone Kanatlı gagalama taşı.
14			Hi-Digest Elektrolitler, vitaminler ve esansiyel yağlar, sindirimi destekler.	32		Rotox T2 Toksin Bağlayıcı, Asitleştirici, Emülgatör, Büyüme Destekleyici
15			Renelax Böbrek fonksiyonunu düzenlemek, idrar üretimini arttırmak için Vitaminler, elektrolitler, bitki özleri ve esansiyel yağlar.	33		Biyogüvenlik ürünleri Dezinfex Doxi 351 Dezenfektan: Perasetik Asit, Hidrojen Peroksit.
16		Kas eklem sağlığı	Masselor İştah açıcı ve kas oluşumu destekleyen amino asitler ve bitkisel özler.	34		Dezinfex DLDT 371 Dezenfektan: Glutaraldehit, Benzalkonyum Klorid.
17		Kemik ve yumurta kabuğu geliştirme	Phos-form Fosfor, mineraller ve amino asitler.	35		Fumi Block Fumigasyon özellikli dezenfektan.
18			Calci-Plus D3 Kemik ve yumurta kabuğu kalitesini arttırmak için Kalsiyum, Magnezyum ve diğer mineraller.	36		Dezinfex DCLR Plus 337 Klorlu Alkali Temizleyiciler.
19		Solunum ve antibakteriyel direnç	Respirex Mint Solunumu rahatlatmak için doğal esansiyel yağlar.	37		Dezinfex Facid 333 Fosforik Asitli Alkali Temizleyiciler.
20			Egenin Oregano Liquid Ege denizi çevresinden elde edilen doğal İzmir kekikinin esansiyel yağını ihtiva eden tamamlayıcı yem.	38		Dezinfex FALKA Ultra 335 Alkali Temizleyiciler.
22			Spiro-Clean Vitamin B1,C, İyot, Potasyum ve esansiyel yağlar içeren, solunum yollarının neminin korunmasında ekspektoran etkili.			

Royal Kanatlı Ürünleri

Kanatlılarda, yem katkılarını neden sulara katmak gerekir ?

Bazı tavuk çiftliği sahipleri şayet yemlerinin kaliteli olduğunu düşünüyorlarsa; içme suyuna katılan destek ürünlerine ihtiyaçları olmadığını düşünebilmektedirler. Çünkü; kaliteli bir yemde yeterince vitamin ve mineralin var olduğunu düşünmektedirler. Ne yazık ki bu şekilde düşünen ve konunun uzmanı olduğunu düşünen kişilere sahada rastlayabilmekteyiz.

Suplementleri sadece yemle temellendirmek aşağıdaki nedenlerden dolayı bilimin gerçeklerinden uzaktır.

1- Kanatlılara hayatlarının belirli bir sorunlu döneminde özel besinler vermek gerekebilir. Örneğin yoğun sıcak stresi altındaki kanatlılara bu dönemde elektrolit vermek gerekebilir. Sorun çözüldükten sonra ise verilmez. Oysa kanatlılara sürekli elektrolit vermek hayatın gerçeği ile bağdaşır bir durum değildir. Bu tip örnekler çoğaltılabilir.

2- Kanatlı diyetlerine sıvı bir takviye ürünü kullanmak ve kullanımı durdurmak son derece kolay pratik ve masrafsızdır. Hangi sorunun ne zaman çıkacağını bilmeden sürekli yem fabrikasından o soruna karşı kullanılacak maddeleri içeren yem üretmek artan yemi değerlendirmek başlı başına bir iştir. Bu ekonomikte değildir. Bu bakımdan sorunlu bir dönemde örneğin solunum yolları rahatsızlığı görüldüğünde bu tip bir ürünü kanatlıların içme suyuna katarak sorun çözülmünceye kadar kullanmak pratik ve ekonomiktir.

3- Kanatlılar; değişik sebeplerle, stres altında vs yem alımını azaltırlar veya durdurabilirler. Böyle durumlarda yeminizin ne içerdiğinin bir önemi kalmayabilir. Ancak, stres altındaki kanatlılar su içmeye devam ederler. Böyle zamanlarda içme suyu ile verilen destek ürünleri elzem niteliktedir ve sorun giderici özellik taşır.

4- Yeni civcivler besin olarak sadece yumurta kesesinden beslenmektedirler. Dışarıdan yem yiyor gibi görünseler de sadece yemle oynamaktadırlar, yememektedirler. Ancak su içmektedirler.



Anti-Stress Lyte

Esansiyel elektrolitler, Mineraller, vitamin c ve e içerikli, taşınma, sıcaklık stresi ve benzeri durumlardaki verim düşüklüklerini önlemek amacıyla kullanılır.

Kullanım Amacı:

- ✓ Isı değişiklikleri, sıvı ve elektrolit kaybında
- ✓ Gaga kesimi, tüy dökümü, aşılama, mevsim ve yer değişimlerinden kaynaklı stres durumlarında
- ✓ Taşıma streslerinde
- ✓ Kümes yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda
- ✓ Sürü yapısında yapılacak değişikliklerde
- ✓ Yem değişikliklerinde
- ✓ Viral ve bakteriyel enfeksiyonlarda tedavi sırasında ve nekahat dönemlerinde
- ✓ İshallerde
- ✓ Sperm ve yumurta kabuğu sertliğinin kalitesini arttırmak için

Anti-Stress Lyte ayrıca iştahı ve sindirimi artırır, kaybedilen elektrolitleri yerine koyar.

İçerik:

Elektrolitler, (Kalsiyum 21.500 mg, Potasyum: 6.200 mg, Sodyum: 25.000 mg ve diğerleri) bakır, çinko, selenyum, Vitamin C ve E, mentol ve diğerleridetaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.

Kullanım şekli ve dozu:

Kullanım dozu genel olarak 1 ton su için 1-1,5 lt. dir. Ancak hayvanlara tek tek içirilecekse aşağıdaki dozlar 0,5-1 litre suya katılarak içirilmelidir.

Kanatlılarda: 1-1,5 lt/ 1 ton içme suyuna 4-5 gün süreyle.

Buzağılar, koyun, keçi: Günlük 5-7 ml./ hayvan başına

Kuzu, oğlak: Yetişkin sığırlar, atlar ve deve :Günlük100-150 ml/baş. (Ortalama:100 kg canlı vücut ağırlığı için 30 ml.)

İshal ve su kaybının fazla olduğu durumlarda veteriner hekim tavsiyesi ile doz günlük 2 kez tekrar edilebilir.

Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt



Bicarlyte Powder

Ağır sıcaklık stresi altında kullanılması gereken elektrolit ve C vitamini içerikli tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Metabolik asidozis,
- ✓ Yüksek sıcaklıklarda oluşan ağır stres hallerinde, su ve elektrolit kaybı,
- ✓ İshal ve bazı hastalık durumlarındaki elektrolit kayıplarında,
- ✓ Her çeşit stres durumlarında (Taşıma, birim alanda fazla hayvan beslemede, aşılamalarda, sürü yapısındaki değişikliklerde),
- ✓ Verim kayıplarında,
- ✓ Strese bağlı ölümlerde,
- ✓ Yumurtacı tavuklarda yüksek enerjili yemlerden kaynaklı asidoz durumlarında.

İçerik: Her bir kg'ında

Bikarbonat: %29, Potasyum: %22 Sodyum:11,5 , vitamin C ve diğerleri
detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.

Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian Bicar Lyte Powder tüm kanatlıların hem yemine hem de suyuna katılarak kullanılabilir. Suyuna katılacaksa her bir kg Royal Avian Bicar Lyte Powder öncelikle 5-10 lt su ile çözdürülerek ana içme suyu tankına katılarak karıştırılmalıdır.

Koruma amaçlı, dehidrasyon ve ağırlık kaybında, taşınma süresince: 1 kg Bicar Lyte Powder 500 litre içme suyuna katılmalıdır .. Yeme katılacaksa 1 ton yeme 2 kg katılmalıdır. 5-10 gün devam ettirilmelidir

Hafif su kaybı durumunda: 1 kg Bicar Lyte Powder 150 litre içme suyuna. Yeme katılacaksa 5 kg, 1 ton yeme, 5-10 gün süre ile.

Ağır su kaybı ve şiddetli sıcaklık stresinde: 1 kg Bicar Lyte Powder 100 litre içme suyuna katılarak içirilmelidir. Yeme katılacaksa 6-10 kg Bicar Lyte Powder 1 ton yeme katılır. 5-7 gün süresince devam ettirilir.

Ambalaj şekli : 5 kg ve 10 kg



No'Stress Powder

Ağır sıcaklık stresi altında kullanılması gereken sodyum, potasyum, kalsiyum, Dektroz, B kompleks vitaminler ve C vitamini içerenli tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Enerji, elektrolit ihtiyacının arttığı yüksek sıcaklıklarda oluşan ağır stres hallerinde
- ✓ İshal ve bazı hastalık durumlarındaki sıvı kayıplarında
- ✓ Verim kayıplarında
- ✓ Gaga kesimi, tüy dökümü, aşılama, mevsim ve yer değişimlerinden
- ✓ kaynaklı stres durumlarında
- ✓ Nedeni belirsiz ölümlerde
- ✓ Viral ve bakteriyel enfeksiyonlarda



İçerik: Elektrolitler (Dekstroz: %35,5, Kalsiyum: %2,33, Magnezyum: %2 Potasyum: %10,49, Sodyum ve diğerleri) B kompleks vitaminler, Vitamin C ve diğerleri..... detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.

Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian No'Stress Powder tüm kanatlıların yemine hem katılarak kullanılabilir.

Koruma amaçlı, dehidrasyon ve ağırlık kaybında, taşınma süresince: 1 ton yeme 1 kg katılmalıdır. 5-10 gün devam ettirilmelidir
Ağır su kaybı durumunda: 5 kg, 1 ton yeme, 5-10 gün süre ile.



Ambalaj şekli : 1 kg, 5 kg ve 10 kg



Acidoral

Organik asit karışımı.

Kullanım Amacı:

- ✓ Antibiyotik tedavilerinde
- ✓ Sindirim kanalında anormal bakteriyel flora oluşumunda
- ✓ İshal
- ✓ Yem alımının azalması
- ✓ Sindirime ve verime katkı sağlamak için
- ✓ Acidoral aynı zamanda suluk sisteminin kireç taşı temizliğinde de oldukça etkindir.

İçerik: Teknoloji katkıları Sınıfı (Prezervatif), Formic asit: %52, Phosphoric asit: %21, Citric acid Lactic asitdetaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.

Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian Acidoral içme suyuna 0,5 lt /1 ton oranında içme suyuna katılarak 5-6 gün süre ile kullanılır.
Su sisteminin temizlenmesinde: 0,25- 0,5 lt / 1 ton içme suyu oranında katılabilir.

Ambalaj şekli: 1lt, 5lt, 20 lt



Acidoral Powder

Organik asit karışımı.

Kullanım Amacı:

- ✓ Antibiyotik tedavilerinde
- ✓ Sindirim kanalında anormal bakteriyel flora oluşumunda
- ✓ Acidoral Powder bir yem koruyucu olarak yemde mikotoksin üremesini önleyici etkiye sahiptir.
- ✓ İshal
- ✓ Yem alımının azalmasında
- ✓ Sindirime ve verime katkı sağlamak için
- ✓ Dolgu maddesi olarak kullanılan Kalsiyum karbonat kanatlılar için kalsiyum kaynağıdır.



İçerik: 1 kg içerik, Teknolojik katkı (Koruyucular)

Kalsiyum formiate (E 238): 450 g, Kalsiyum propionate (E 282): 100 g, Sitrik Asit (E 330), Kalsiyum karbonat.. detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.

Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian Acidoral Powder karma yemlere koruyucu ve asitlendirici olarak olarak homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Kanatlı yemlerine: 2-3 kg / ton yeme

Tavşanlarda: 1-2 kg/ ton yeme

Ambalaj şekli : 1 kg, 5 kg ve 25 kg



B Complex

B kompleks vitaminleri, K vitamini, betain, Biotin gibi vitamin benzeri besleyici unsurları bir arada içeren metabolizma destekleyici, karaciğer koruyucu, verim artırıcı tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Sağlığın korunması verimin desteklenmesi
- ✓ Metabolizmanın canlandırılması
- ✓ Karaciğer yağlanması riskinin düşürülmesi
- ✓ Antibiyotik tedavisi sırasında
- ✓ Genç hayvanları büyütme maksatlı ve yem tüketiminin artırılması
- ✓ Deri, tırnak yapısının bozulduğu durumlarda
- ✓ Ani ölümlerde

İçerik: Her bir litresinde

B grubu vitaminler, B1:2.500 mg, B2:4.000 mg, B6: 2.500 mg, Niyasin, K vitamini, Betain, Cholin Clorid ve diğer besleyici unsurlar. İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu: Rovita B Complex;

Kanatlılarda: 1lt, 3 ton içme suyuna 1 hafta süre ile kullanılır.

Sığır: subkilinik asidozis 1 lt, 1 ton suya katılır ve 2 hafta kullanılır.

Ambalaj şekli : 1 lt, 5 lt



Carniovit Powder

A vitamini içermeyen ancak yüksek oranda B grubu vitaminler, folik asit, pentotenik asit, amino asitler, mineraller içeren kombine bir üründür.

Kullanım Amacı;

- ✓ Enerji metabolizmasını düzenlemenin gerektiği; hastalık sonrası nekahat döneminde
- ✓ İştahı artırmada ve stres hallerinde
- ✓ Kanatlılarda büyüme, gelişme, üretimi ve sindirimi desteklemek gerektiğinde.
- ✓ Ani ölümlerde, gastrointestinal ölümlerde
- ✓ Üreme performansının artırılmasında


İçerik: Her bir kg'ında

Karnitin: 35.000 mg, Vitamin D, yüksek oranda B grubu vitaminler, Vitamin B1:10.000 mg, ve diğerleri, Magnezyum (Magnezyum sülfat): 20.000 mg, bakır, mangan ve diğer besleyici unsurlar. İçeriğinin tamamı için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu: Kanatlılarda; 1 ton yeme 2 kg katılarak kullanılması tavsiye edilir. Şayet suya katılacaksa 1 ton suya 1 kg katılarak iyice karıştırılmalıdır.

Ayda 1 hafta aralıksız kullanılması beklenen sonucun alınması için yeterlidir.

Ambalaj şekli : 1 kg, 5 kg



Carnitonic

Karnitin, Betain, Kolin Klorid, Magnezyum ve özel bitki ekstraktları içeren karaciğer koruyucu tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Hepatobiliyer bozukluk
- ✓ Karaciğer yağlanmasında
- ✓ Sindirim sistemi problemlerinde
- ✓ Enerji metabolizmasını canlandırmak için
- ✓ Enfeksiyonlar ve zehirlenmeler
- ✓ Antibiyotik tedavisinde destek olarak
- ✓ Stres durumlarında

İçerik: Her bir litresinde

Sitrik asit, Magnezyum (Magnezyum sülfat), Amino asit, Sorbitol, L-Karnitin (Vitamin B11): 60.000 mg, Kolin Klorid: 25.000 mg, Betain 15.000 mg Bitkisel karaciğer koruyucu ekstraktlar (Petroselinum crispum, cynara scolymus) ve diğerleri.... detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.

Kullanım şekli ve dozu:

Kanatlılarda: 1 lt/1 ton oranında içme suyuna karıştırılarak, 3-5 gün süre ile kullanılır.

Sığır ve atlara: 50-70 ml/gün. Koyun, Keçi ve buzağı 10-15 ml/gün. Bir hafta süre ile

Pigs: 15-30 ml/head/day Piglet: 2-4 ml/head/day bir hafta

Ambalaj şekli : 1 lt, 5 lt



Garlicor AE

Hayvanlarda doğal antibakteriyel etkili, direnci, iştahı ve sindirimi artıran, antioksidan etkili tamamlayıcı yem.

- ✓ Doğal antibakteriyel etki elde etmek gayesi ile (esansiyel yağlar bu etkiyi vermektedir. Üriner sistem, kalp dolaşım, ve genel enfeksiyonlarda bu etkiden yararlanılmaktadır.)
- ✓ İştah artırmak, sindirim sistemindeki gazı gidermek
- ✓ Vitamin A ve E antioksidan etkisini güçlendirmektedir.
- ✓ Bakteriyel enfeksiyon şüphesinde
- ✓ Yem tüketiminin düştüğü durumlarda veya artırmak için

İçerik: Her bir litresinde

Vitamin A: 5.000.000 IU, Vitamin E: 10.000 mg , Sarımsak esansiyel yağı, Kışniş esansiyel yağı ve diğerleri.... detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.

Kullanım şekli ve dozu:

Kanatlılarda: Garlicor AE içme suyuna 0,5-1 lt /1 ton suya oranında, 3-5 gün süre ile kullanılır.

Sığır ve atlara: 10-15 ml/baş/gün.

Koyun, Keçi ve buzağı: 2-4 ml/baş/gün. 3-5 gün

Ambalaj şekli : 1 lt, 5 lt



Hi-Digest

Yem alımını ve sindirimi artıran, metolizmayı destekleyen, elektrolitler, vitaminler ve esansi-yel yağlardan oluşan tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Yem alımını ve sindirimi artırılması
- ✓ Sindirim ve emilim bozukluklarında
- ✓ Doğal bağıışıklığın desteklenmesi
- ✓ Sindirim sistemi yangılarında
- ✓ Elektrolit vererek, ishalin etkisini sınırlar ve ishalin kesilmesine yardımcı olur
- ✓ Karaciğer fonksiyonlarını düzenler
- ✓ Sindirim kanalının ve sindirimin geliştirilmesi maksadıyla
- ✓ Antibiyotik tedavilerinde
- ✓ Sindirim kanalı florasının bozulduğu durumlarda

İçerik:

Elektrolitler, Betain, vitamin C ve D3, lizin ve ishal kesici ve sindirim düzenleyici olarak Pinus esansiyel yağı ve Salvia oleoresin...detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.

Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian Hi-Digestion

Kanatlılarda: 1 lt si 1 ton içme suyuna katılarak 1-2 hafta süre ile kullanılır.

Ambalaj şekli : 1 lt, 5 lt



Renalex

İçerdiği vitaminler, elektrolitler, bitki özleri ve esansiyel yağlar ile böbrek fonksiyonlarını düzenleyen, idrar üretimini artıran, böbrek taşlarına, Gut'a ve idrar yolları enfeksiyonlarına karşı direnci artıran tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Üriner sekresyon bozukluklarında
- ✓ Antibiyotik veya sülfonamid tedavisinden sonra,
- ✓ Ürogenital sistem tedavisine destek olmak maksadı ile
- ✓ Gut'ta
- ✓ Böbrek taşı oluşumunda
- ✓ Verimi artırmak ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gayesi ile.

İçerik: Her bir litresinde

Gliserin, Propilen glikol, Magnezyum (Magnezyum sülfat), Potasyum clorid, Sodyum sülfat, Vitamin A, Vitamin C, Betain, Amino asitler, Bitkisel ekstraktlar ve Allium sativum esansiyel yağı ve diğer besleyici unsurlar... İçeriğin tamamını görüntülemek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu:

Royal Avian Renalex içme suyuna 1-1,5 lt/1 ton suya) oranında, 1 hafta süre ile kullanılır.

Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt



Masselor

Amino asitler ve bitkisel ekstraktlar içeren iřtah açıcı ve kas oluşumunu destekleyici tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Kas gelişimini uyarmak etmek için.
- ✓ Etlik civcivlerin besi performansının düşüklüğünde
- ✓ Et veriminin düřtüşü durumlarda, et kalitesini artırmak ve aęırlık kaybını telafi etmek için.
- ✓ Verim düşüklüğünde
- ✓ Antibiyotik tedavisinde destek olarak
- ✓ İřtahsızlık
- ✓ Sindirim bozukluklarında

İçerik:

Methionin, Lizin turmeric extract, marjoram extract (CoE 317)

Kullanım řekli ve dozu: 1 lt Masselor 1 ton içme suyuna katılarak 1-2 hafta süreyle kullanılır.

Ambalaj řekli: 1 lt, 5 lt



Phos-Form

Yüksek oranda biyolojik değerlendirilebilir Fosfor, mineraller ve amino asit içerikli sıvı tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Bozulmuş yumurta kabuğu ve yumurta verimi düşmesinde
- ✓ Hipofosfatem, i,
- ✓ Kas ve kemik hastalıklarında
- ✓ Kanibalizm

Kullanım avantajları:

- ✓ Ağızdan kolay kullanım ve daha fazla etki avantajı: Enjeksiyon stresi ve yan etkilerinden sakınma avantajı sunar.
- ✓ Lohusa ineklerde, atlarda: Genellikle, Fosfor eksikliği kalsiyum eksikliği ile birlikte oluşur, hem doğum felcinin hem doğum sonrası gelişen bir çok sorunun ana nedenidir. Fosfor eksikliğinin pratik giderilmesinde etkili bir yoldur.
- ✓ Yeni doğanlarda: Kemik ve Kas gelişimi, ve hastalıklara dayanıklılık için gerekli olan fosfor yanında diğer mineralleride dengeli bir şekilde içerir.

İçerik: Sodyum, Demir, Bakır, Kobalt, Çinko, Selenyum, fosforik asit %15, Potasyum %43, Metiyonin, Lizin, Mangan ve diğer besleyici unsurlar... İçeriğın tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Teknolojisi: içme sularına kolaylıkla karışır. Dipte tortu bırakmaz. Yağ fazı ve su fazı ayrımı yapmaz.

Kullanım şekli ve dozu:

Phos-Form gövdesi sıkılarak hemen bidon üstünde bulunan ölçekle verilecek miktar ayarlanır. Aşağıda belirtilen dozlar 10 gün süre ile devam ettirilmelidir.

İnek ve iri besi hayvanlarına: 100 gram 1-2 litre su ile içirilir. veya 100 gram suyuna katılır.

Buzağı, koyun keçi: (canlı ağırlık 50 kg): Yarım litre (0,5 lt) su ile seyreltilerek içirilir.

Tavuk ve Hindilerde: 2-3 litre Phos-Form 1 ton içme suyuna katılarak içirilir. (100 tavuk için günde 20-30 gram hesap edilerek suyuna katılmalıdır.)

Civciv ve Piliçlerde: 2-3 litre Phos-Form bir ton suya katılır. (100 civciv veya piliç için günde 20-30 gram hesap edilerek suyuna katılmalıdır.)

Yukarıda belirtilen dozlar ağır fosfor yetmezliğinde, pika gibi durumlarda Veteriner hekim tavsiyesi ile 2 katına kadar ve uygulama süresi ise 2 haftaya kadar artırılabilir.

Ambalaj şekli: 1 lt



Calci-Plus D3

Kalsiyum, Magnezyum ve diğer mineraller ihtiva eden kemik ve yumurta kabuğu kalitesi üzerine etkili tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Yumurta kabuğu kalitesinin bozulduğu durumlarda, kabuk kalitesini geliştirmek için.
- ✓ Cıvıclerde gaga ve kemiklerde yumuşama durumlarında kemik mineralizasyonunu artırmak için.
- ✓ Bacaklarda eğilme, büyümede gecikme (Rikets)
- ✓ Yumurtacı tavuklarda verimi artırmak ve yumurtlama süresinin kısaltılması
- ✓ Optimum büyüme ve yüksek yumurta veriminin sağlanması
- ✓ Çabuk kırılan ince kabuklu yumurta oluşumunun engellenmesi

İçerik:

Kalsiyum: 80.000 mg, Magnezyum: 17.000 mg, Çinko, Bakır, Mangan ve diğer besleyici unsurlar.. İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu: 1 lt Calci- Plus 1 ton içme suyuna katılarak 5-6 gün süreyle kullanılır.

Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt



Respirex Mint

Solunum rahatlatıcı doğal esansiyel yağlar içeren tamamlayıcı yem.

Nane, okaliptus, anason yağları ve mentholün solunum mokozalarını rahatlattığı, nemlendirdiği ve solunumu rahatlatarak yangı giderdiği yıllardan beri bilinmektedir.

Bu doğal yağları yoğun bir şekilde içeren Respirex; tüm bakteriyel, viral enfeksiyonlarda ve stres durumlarında destek maksatlı kullanılabilir.

Kullanım Amacı:

- ✓ Solunum sistemi rahatsızlıklarında (Tavuk kolerası, İnfeksiyöz koriza, Ornithobacterium Rhinotrachea, CRD vs.) destek maksatlı
- ✓ Üst solunum yolu rahatsızlıklarında ve bakteriyel enfeksiyonlarda
- ✓ Isı stresi
- ✓ Fazla mukusun dışarı atılamamasında
- ✓ Solunum yollarındaki iritenin önlenmesinde
- ✓ İştah azalmasında, solunum yolu hastalıklarından kaynaklı verim düşüklüklerinde, tozlu ortamlarda immunitiyi artırmak gayesi ile.
- ✓ Sprey şeklinde ortama uygulanması dezenfektan etki göstermektedir.

Uyumluluk: Diğer antibakteriyel ajanlarla birlikte kullanılabilir.

Uyumsuzluk: Canlı aşılarla birlikte kullanılmamalıdır. Aşılamadan 2 gün önce bırakılmalı en az 2 gün sonra başlanılmalıdır.

Endikasyonları:

İştah düşüklüğünde ve bakteriyel enfeksiyon şüphesinde

İçerik: Her bir litresinde :Yoğun olarak aromatik bileşikler (Nane, Menthol, okaliptus, anason esansiyel yağları) İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu: Respirex Mint içme suyu ile birlikte koruma amaçlı yada solunum sistemi rahatsızlıklarında kullanılabilir.

Kanatlılarda ve domuzlarda önerilen doz: 200 ml / 1000 lt içme suyuna katılır. 3-4 gün süre ile kullanılır.

Spreyleme maksadı ile: 200 ml Respirex 10 litre su ile karıştırılır ve 20.000 kanatlı için kullanılır.

Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt



Egenin Oregano Liquid

Antibiyotikler uzun yıllar hayvanlar için iştah açıcı olarak ve hastalıklardan koruma maksadlı olarak kullanılmıştır. Ancak, antibiyotiklerin yemlerde kullanımının bakteri direncini artırdığı, hayvan gıdalarında kalıntı bıraktığının tespiti ile kullanımı yasaklanmıştır.

Antibiyotik kullanımının yasaklanmasının ardından dikkatler doğal kökenli antibiyotik etkili esansiyel yağlara in çevrilmiştir.

Egenin Oregano Liquid Etkileri:

- ✓ Bakteri öldürücü etki
- ✓ Anti-oksidan etki
- ✓ Antifungal etki
- ✓ İştah üzerine olumlu etkisi
- ✓ Antiparaziter etki
- ✓ Yangı giderici etki
- ✓ Bağışıklık sistemi destekleyici etki



Rumen fonksiyonları üzerine etkisi: Oregano esansiyel yağının iştah faaliyetlerini olumlu yönde etkilediği, metan gazı üretimini azalttığı yönünde sayısız bilimsel çalışma yapılmış ve metan gazını azaltıcı etkisi ile çevre üzerine olumlu etki göstereceği belirtilmiştir.

Kanatlılarda başlıca rapor edilen etkileri:

- ✓ Sindirim sistemi düzenleyici
- ✓ Bağışıklık sistemi kuvvetlendirici etkisi
- ✓ Antioksidan etkisi
- ✓ Amonyak üretimini düşürücü etkisi,
- ✓ Mortaliteyi düşürdüğü
- ✓ Stresten korumaya yardımcı olduğu
- ✓ Yumurta verimini artırdığı,
- ✓ Broylerlerde yemden yararlanmayı artırıcı etkisi



Bileşimi: Egenin Oregano; %8 Oregano esansiyel yağı içerir.

Kullanımı ve dozu: Egenin Oregano Liquid

Broilerlerde: 100-250 ml/1 ton içme suyuna

Yumurtacı tavuklarda ve hindilerde: 100-250 ml/1 ton içme suyuna.

Güvercin ve tavşanlarda: 2,5-3 ml/ 1lt içme suyuna.

Süt ineklerinde, Besi hayvanlarında, koyunlarda, develerde, atlarda: 200-250 ml/1 ton içme suyuna

Buzağılarda: 100-200 ml/ 1lt içme suyuna.

Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt

Spiro-clean

Vitamin B1,C, İyot, Potasyum ve esansiyel yağlar içeren, solunum yollarının neminin korunmasında **ekspektoran etkili tamamlayıcı yem.**

Kullanım Amacı:

- ✓ Mevsim değişikliklerinde, ortam havasının değiştiği durumlarda solunum sistemi hastalıklarında (mycoplasmosis, aspergilloz, bulaşıcı larenjotrakeitis, enfeksiyöz bronşit) tedavi edici ve yardımcı olarak.
- ✓ Hydrops, asides durumlarında dolaşım sistemi bozukluklarında, kalp yetmezliğinde
- ✓ Aşılama sonrası aşı reaksiyonlarının etkisini azaltmak için
- ✓ Solunum sistemi hastalıklarında destekleyici
- ✓ Hava dezenfektanı olarak.
- ✓ Büyüme ve performans düşüklüğünde

İçerik: Vitamin B1: 1600 mg, Vitamin C:3.000 mg, iyot: 191 mg, Potasyum, ve okaliptus başta olmak üzere esansiyel yağlar içerir. İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian Spiro-clean etçi ve yumurtacı 0,5-1 lt/ 1 ton içme suyuna katılarak 4-5 gün süreyle kullanılır. Büyük baş ve küçük başlarda aynı şekilde 0,5-1 lt/1 ton içme suyuna katılarak 5-6 gün süreyle kullanılır.

Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt



C Strong D3

Vitamin, C ve Vitamin D3 vermek gayesi ile kullanılan tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Bağırsıklığın düştüğü durumlarda
- ✓ Kas, kemik, kıkırdak yapısının bozulduğu durumlarda
- ✓ Yüksek sıcaklık stresi
- ✓ Yumurta veriminin düşmesi / Yumurta kabuğunun incelmesinde

İçerik her bir lt'de: Vitamin C: 130.000 mg, Vitamin D3:300.000 IU, Niyasin ve diğer besleyici unsurlar... İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu: Hayvanların yemine ve suyuna katılarak kullanılabileceği gibi belirtilen dozlar drench olarak ağızdan direk içirilebilir. İçme suyu için genel doz 200 ml C Strong D3; 1 ton içme suyuna katılmalıdır.

Atlar, İnek ve Deve: 20 ml-30 ml/Baş/Gün

Koyun, Keçi, Buzağı, Deve buzağısı, Tay: 4-5 ml /Baş/Gün

Besi hayvanları, iri danalar 200 kg canlı ağırlık: 10-15 ml /Baş/Gün

Tüm kanatlılarda 1 ton içme suyuna 200 ml katılarak kullanılır.

Vitamin katılan içme suyu 24 saat sürekli havanın önünde kalmalıdır ve 2 günde bir komple değiştirilmelidir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER:

Sadece hayvan kullanımı içindir.

Ürünü orijinal şişesinde kullanım öncesi iyice çalkalayarak kullanınız.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Oda sıcaklığında saklayınız. Direk gün ışığından koruyunuz ve ürünü dondurmayınız.

Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt



Pantonic

Yüksek oranda; Pantotenik asit (Vitamin B5) yanında, temel amino asitleri, bazı elektrolitleri, A, D, E, K ve B grubu vitaminleri ve bağışıklık sistemi geliştirici nükleotidleri bir arada içeren sıvı tamamlayıcı yemdir.

Kullanım Amacı:

- ✓ Bağışıklık düzeyinin artırılmasında
- ✓ Hastalık insidansının arttığı dönemlerde
- ✓ Büyüme ve gelişmenin yavaşlamasında
- ✓ Et ve yumurta verimi kayıplarında
- ✓ Viral ve bakteriyel enfeksiyonlarda destekleyici olarak
- ✓ Depreyon, ibik ve yüzde solgunluk, iştahsızlık, uyuşukluk ve durgunluk hallerinde
- ✓ Her çeşit stres hallerinde (Taşıma streslerinde, kümes yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda, sürü yapısında yapılacak değişikliklerde, yem değişikliklerinde)
- ✓ Sindirim sistemi florası bozulduğunda



İçerik: Vitamin A: 3.000.000 IU, Vitamin D3: 640.000 IU, Vitamin E: 4.050 mg, Pantotenik acid:16.500 mg., Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B8, Vitamin B12, Vitamin K3, Vitamin C, Biotin, Cholin Clorid, Nükleotid, Amino acids and other nutritional. İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu: Hayvanlara genel belirtilen dozlar verilebileceği gibi suyuna katılarak ta kullanılabilir. Belirtilen dozlar 4-5 gün süreyle devam ettirilmelidir. **İnek ve iri besi hayvanları, Develer ve Atlara:** Günlük 50 ml./ hayvan başına. **Buzağı, koyun keçi, taylara:** (canlı ağırlık 50 kg): Günlük 5 ml./ hayvan başına. **Kuzu ve oğlaklara:** Günlük 3 ml/ hayvan başına. **Tavuk ve Hindilerde:** 1-2 litre Pantonic 1 ton içme suyuna katılarak 5 gün süreyle içirilir.

Civciv ve Piliçlerde: 2-3 litre Pantonic bir ton suya katılarak 5 gün süreyle içirilir. **Arılarda:** Arıların zayıf düştüğü durumlarda, arı ishallerinde desteklemek gayesi ile 100 lt şekerli şerbete 100 ml katılır ve en az 5 gün süreyle içirilir.

Yukarıda belirtilen dozlar veteriner hekim veya beslenme uzmanınca 2 katına kadar artırılabilir ve süresi 10 güne kadar uzatılabilir. Pantonic; genel olarak 1 ton içme suyuna 1-2 litre katılarak ta kullanılabilir. Belirtilen dozlar hayvanın içebileceği kadar bir içme suyu ile her ay en az 4-5 gün süreyle devam ettirilmelidir.

Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt



Vitamin ADEK+C Liquid

Yağda eriyen ADE ve K vitaminlerin suda çözünür halidir. Tüm hayvanlarda genel olarak büyüme ve gelişmeye katkı sağlamak ve verim düşüklüklerini önlemek amacıyla kullanılır.

Kullanım Amacı:

- ✓ Büyüme ve gelişme problemlerinde
- ✓ Verim düşüklüklerinde
- ✓ Bağıışıklığın azalmasında
- ✓ Rikets hastalığında
- ✓ Kemik ve yumurta kalitesi bozulmasında
- ✓ Bağıışıklık düzeyinin düştüğünde
- ✓ Derialtı kanamaları
- ✓ Yumurtlama sıklığının azaldığı dönemlerde
- ✓ İştah azalmasında

İçerik: Her bir litresinde

Vitaminler: Vitamins: Vitamin A: 50.000.000 IU, Vitamin D3: 5.000.000 IU, Vitamin E,C Vitamin K. İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu: Taşınma, aşı ve tedavi öncesi sonrası destek maksatlı, ısınma stresi, su kaybı ve metabolik stres durumlarında 1 ton temiz içme suyuna 1 litre katılarak kullanılmalıdır. 5-6 gün kullanılmalıdır. Vitamin vermek maksatlı ayda 1 hafta 1 ton içme suyuna 0,5 lt katılması yeterlidir.

Sığırlarda, domuzlarda, atlarda ve koyunlarda 1 ton içme suyuna 0,5 lt katılması önerilir.

Hazırlanan içme suyu 24 saat kullanılmalıdır.

Uygulama olası stres durumundan 3 gün önce başlatılmalı ve 6 gün süreyle devam ettirilmelidir.

Ambalaj Şekli: 1 lt, 5 lt



Bio-Life Guard

Yüksek oranda; Vitamin E, C gibi antioksidan vitaminler yanında, B Kompleks vitaminleri, Biotin, Niyasin, Betain ve Oregano, Turmerik esansiyel yağlarını içeren antioksidan etkili, kondisyonu, immuniteyi ve kemik mineralizasyonunu olumlu etkileyen tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Bağışıklık sisteminde olumlu etkilidir
- ✓ İçerdiği vitaminler ile etçi ve yumurtacı tavuklarda verimliliği artırır.
- ✓ Kemik mineralizasyonu üzerine olumlu etki sağlar.
- ✓ Deri ve tüy kondisyonunu artırıcı etkisi vardır.
- ✓ Karaciğer yağlanması riskini düşürür.
- ✓ Bio Life Guard; iştahı ve yemden yararlanmayı artırır, sindirim sistemindeki florayı ve bağışıklık sistemini destekler
- ✓ Mortalite oranını düşürür. Yumurta verimini destekler

Ne zaman kullanılmalıdır:

- ✓ Verimlilik ve bağışıklığın devamı maksadı ile her dönem,
- ✓ Ani ölümlerin görülmesi durumlarında, Deri yangılarında,
- ✓ Nakillerden önce hayvanları sakinleştirmek ve stresi azaltmak gayesi ile,
- ✓ Sıcaklık stresi ve çeşitli stres durumlarında,
- ✓ Bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda,
- ✓ Tüy bozukluklarında ve kondisyon düşüklüklerinde
- ✓ Sindirim sistemi bozukluklarında.

İçerik: Vitamin A: 1.500.000IU, Vitamin D3:300.000 IU, Vitamin E: 50.000 IU, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin K3, Folik asit, Biotin: 500.000 mcg, Niyasin, Betain, Oreganon, Turmeric tinctures ve diğer besleyici unsurlar.

İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu: Belirtilen dozlar 1 hafta süreyle devam ettirilmelidir.

Tavuk ve Hindilerde: 1 litre Bio-Life Guard 1 ton içme suyuna katılarak 1 hafta süreyle içirilir.

Civciv ve Piliçlerde: 1-1,5 litre Bio-Life Guard bir ton suya katılarak 1 hafta süreyle içirilir.

Yukarıda belirtilen dozlar veteriner hekim veya beslenme uzmanınca 2 katına kadar artırılabilir ve süresi 10 güne kadar uzatılabilir.

Ambalaj Şekli: 1 lt, 5 lt



Biotin Plus

Yüksek oranda Biotin yanında, Vitamin A, Lizin, ve Çinko içeren deri, tüy ve ayak sağlığı üzerine etkili tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:

- ✓ Tüy dökülmelerinde
- ✓ Deri, tırnak ve ayak yangılarında
- ✓ Kanatlılardaki tüy dökme dönemlerinde
- ✓ Tüy gagalamalarında
- ✓ Fertilite problemlerinde
- ✓ Pododermatitis olgularında

İçerik:

Biotin: 4.500 mg, Vitamin A, Çinko ve Lizin ve diğerleri.. İçeriğin tamamı için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu: 1 lt Royal Avian Biotin Plus 5 ton içme suyuna 5-7 gün.

Ambalaj Şekli: 1 lt, 5 lt



Vitamin E Selenium + Zn

Kanatlılara vitamin E ve Selenyum vermek gayesi ile kullanılan tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı;

- ✓ Fertilite bozukluklarında,
- ✓ Selenyum ve vitamin E eksikliklerinde,
- ✓ Gastrointestinal muskuler distrofide,
- ✓ Beyaz kas hastalığında,
- ✓ Kardivasküler sistemin korunması maksadı ile,
- ✓ Şüpheli enfeksiyonlarda

Kullanım avantajları: Su içerisinde homojen bir dağılım gösterir. Faz ayrımı ve biyofilm oluşturmaz.



İçerik: E Vitamini: 75.000 mg, C Vitamini: 20.000 mg, Selenyum: Lizin: 100.000 mg, Ginseng özü ve diğer besinler. İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu:

Hayvanların içme suyuna katılabileceği gibi oral drench olarak ta verilebilir.

Tüm kanatlılarda 1 ton içme suyuna 0,25-0,5 lt katılarak kullanılır. Bir hafta süre ile kullanılır. (1 lt: 2-4 ton içme suyuna) Vitamin katılan içme suyu 24 saat sürekli havanın önünde kalmalıdır ve 2 günde bir komple değiştirilmelidir.

Siğirlarda, buzağılarda ve atlarda genel doz: 1 ton içme suyuna 0,5-1 lt katılmak suretiyledir. 100 kg canlı vücut ağırlığı için 10 ml yeterlidir. Gerek görüldüğü aylarda 1 hafta süre ile kullanmak yeterlidir.

Atlar, Siğirler ve deve: 50 ml/baş/gün

Koyun, Keçi, Buzağı, Deve buzağısı, Tay: 10-15 ml/baş/gün

Besi siğirleri, İri dana, düve: 15-20 ml/baş/gün.

Ambalaj Şekli: 1 lt, 5 lt



Royal Avian Premix

***Our feed premix range containing vitamin, mineral and amino acids are as stated below.
For information on technical details and product constituents, please contact our company***



- ✓ Mineral feed additives (Broiler)
- ✓ Mineral feed additives (Layer)
- ✓ Mineral & vitamin feed additives (Broiler)
- ✓ Mineral & vitamin feed additives (Layer 15.000.5.000)
- ✓ Mineral & vitamin feed additives (Layer standard)
- ✓ Mineral & vitamin feed additives (LAYER)
- ✓ Mineral & vitamin feed additives (Laying chick)
- ✓ Vitamin feed additives (Broiler)
- ✓ Vitamin feed additives (Layer)
- ✓ Vitamin & amino acid (Poultry)

Oyster Shells / Calcium carbonate

Tam yem, tamamlayıcı yem, yem katkısı dahil tüm yem çeşitlerinde ve tüm hayvanlar için kullanabilecek tamamen doğal kaynaklı Kalsiyum karbonat toz.



Kum, taş, toz ve çakıllarından arındırılan istiridye kabuklarının yıkanarak temizlenmesi, fırınlanarak mikroplarından arındırılması ve öğütülmesi ile elde edilen doğal bir üründür.

Bitmiş ürün salmonella ve dioksin açısından sürekli kontrol edilmektedir.

✓ Royal Avian Oyster Shells kalsiyum kaynağı olarak eşsiz bir üründür. Bağırsaklarda yavaş çözünür ve tamamına yakını emilir. Böylece birden bire bağırsaklar değerlendiremeyeceği kadar kalsiyumla da yüklenmemiş olur.

- ✓ Yumurtacı tavuklarda: Böylesine değerli bir kalsiyum kaynağı kanatlıların, özellikle yumurtacı tavukların düzgün kemik formasyonu oluşturmada, yumurta kabuğu kalitesinin yükselmesinde etkili olmaktadır.
- ✓ Sağlıklı yumurta kabuğu oluşumu: her bir yumurta için 2,5 gram saf kalsiyum ihtiyacı vardır. Royal Avian
- ✓ Oyster shells yüksek emilim özelliğine sahip bir kalsiyum kaynağıdır.
- ✓ Broiler ve hindilerde daha sağlıklı kemik formasyonu sağlar ve gelişmeyi hızlandırır.
- ✓ Doğal kalsiyum kaynağı: diğer kalsiyum kaynaklarına göre 5-10 kez daha yavaş çözünmektedir. Bu ise yavaş yavaş içeriğin tamamının emilimini sağlamaktadır.
- ✓ Yem dönüşünü hızlandırması, daha kıvamlı dışkılama ve kanatlı sağlığına sağladığı katkılar ile Royal Avian
- ✓ Oyster Shells eşsiz doğal bir üründür.

Ürün özelliği:

Kalsiyum karbonat içeriği : %97

Fiziksel özellik: Gri toz

PeckStone

Kanatlıların gagalama içgüdülerini doğal yoldan tatmin ederek, ortaya çıkan davranış bozukluklarını önleyen, aynı zamanda mineral almalarını sağlayan gagalama mineral taşı.



Problem:

Kanatlı hayvanlarda doğaları gereği gagalayarak beslenme alışkanlığına sahiptir. Ancak modern entansif kanatlı yetiştiriciliğinde yem hazır şekilde hayvanın gagalamasına gerek olmaksızın önlerine getirilmektedir. Bu durum kanatlılarda davranış bozukluklarına neden olmaktadır.

- ✓ Aşırı gagalama isteğine bağlı Kanibalizm (Tavukların avcılık davranışı göstermesine bağlı)
- ✓ Gagaların törpülenmemesine bağlı aşırı uzaması (Hayvan refahı

ile ilgili yasalar, gaga kesimini yasaklamıştır).

Çözüm: Royal Avian PeckStone

Tamamen doğal hammaddelerle kimyasal bağlayıcı olmaksızın üretilen Royal Avian PeckStone kanatlıların gagalama içgüdülerini tatmin ederek, ortaya çıkması muhtemel davranış bozukluklarını önlemektedir.


Royal Avian Pecstone:

- ✓ Tamamen doğal ve gaga törpülemeye etkili hammaddelerle üretilmiştir. Kullanılan istiridye kabuğu, keçi boynuzu kabuğu unu jilet gibi keskin ve doğal törpüleyicidir.
- ✓ Gagalama içgüdüsünü tatmin edicidir, kanatlıları yeterince meşgul tutar ve kanatlılar başkaca gagalama ihtiyacı duymazlar. Hayvanlar arasındaki stresi azaltır Kanibalizm vakalarına rastlanmaz.
- ✓ İçerdiği kalsiyum, Magnezyum, Sodyum ve diğer iz elementler ile kanatlıların sağlığını korurken sağlıklı kemik ve tüy formasyonu oluşumuna katkı sağlar.
- ✓ Hayati öneme sahip mineraller ve tuz ihtiva eder. Kanatlıların metabolizma sağlığını destekler.
- ✓ Organik hayvancılık için uygundur.
- ✓ Broiler, damızlık ve yumurtacı tavuklar, kazlar, hindiler ve egzotik kanatlılar için uygundur.

İçerik: Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, diğer iz elementler, istiridye kabuğu unu, keçi boynuzu unu kabuğu, kalsiyum karbonat ve diğer besleyici unsurlar... İçeriğin tamamını görüntülemek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.

Kullanım şekli ve dozu: Kanatlıların önüne serbest gagalamaya bırakılır. Bir adet Royal Avian PeckStone 300-400 kanatlı için yeterlidir. Tüketim düşük düzeydedir. (Ortalama kanatlılarda 1-4 gram/baş/gün)

Ambalaj şekli : 8 kg



Rotox T2

Toxin bağlayıcı, gelişme destekleyici, tamponlanmış asitleştirici, emulsifiye edici



İçerik:

Tamponlanmış Organik asitler (Benzoik asit, kalsiyum propiyonat, Sodyum kalsiyum alüminosilikat (HSCAS)
MOS Mannan oligosakkarit

Giriş: Başta Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Alternaria olmak üzere bilinen 300 civarında mantar türü zararlı mikotoksin üretirler. Bu toksinlerin en bilinenleri aflatoxinler, ochratoxinlerdir.

- ✓ Dünya genelinde hayvan yemlerinin %25'ini etkilediği bilinmektedir.
- ✓ Kanserojendir,
- ✓ Hücrelerde mutasyon yapıcıdır,
- ✓ Anormal yavru doğumuna neden olur,
- ✓ Üreme sorunlarında artışa neden olur,
- ✓ Vücut savunma sistemi ve sinir sistemini zehirleyici etki,

- ✓ Yem alımının ve yemden yararlanmanın düşmesine,
- ✓ Vücut savunma sisteminin zayıflamasına,
- ✓ Hücre ölümüne ve sebebi bilinemeyen mutasyonlara neden olur.

Faydaları: Son yapılan bilimsel çalışmalar, mikotoksin etkisinin tedavi edilemeyeceğini ancak; yemde maya üretimini engelleyerek ve mikotoksin emilimini sindirim sisteminde engelleyerek, mikotoksinlerden korunulabileceğini göstermiştir.

- ✓ Rotox T2 bu amaçla
- ✓ Kilinoptilolit dolgu maddesi ile üretilmiştir.
- ✓ Etkili bir aflatoksin bağlayıcısıdır.
- ✓ Yüksek gözenekli yapısı ile mikotoksinleri absorbe eder, ahırdaki kokuların azaltılmasında etkilidir.
- ✓ Serbest redikalleri bağlar
- ✓ Dışkı ile atılan kompleksler teşekkül edilir.
- ✓ Tamponlanmış Organik asitlerle: yemdeki mevcut mayaları öldürür.
- ✓ Sindirimin düzenlenmesinde etkilidir.
- ✓ Mannan Oligosakkarit sağlığın düzelmesine ve vücut savunma sistemine katkı sağlar
- ✓ Zararlı bakterilerin kolonizasyonuna engel olur
- ✓ Bağırsak sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlar.
- ✓ Karaciğer koruyucu etkisi yanında gelişmeye katkı sağlar.
- ✓ Yararlı vitamin, mineral ve diğer besleyici unsurların emilimine zarar vermez.
- ✓ Akıcıdır, keseklenme yapmaz.

Kullanım şekli : Koruyucu olarak 2 kg / bir ton yeme. Mikotoksin şüphesinin kuvvetli olduğu durumlarda 1 kg / bir ton yeme şeklinde kullanılmalıdır.

Depolama şekli: Serin, kuru direk gün ışığından koruyarak depolayınız.

Ambalaj: 25 kg kraft torbalarda

Dezinfex Doxi 351



Hayvancılık işletmelerinde barınakların duvarları, zeminleri ve tüm açık alanların temizliğinde ve hijyeninde kullanılan etkili bir dezenfektandır. Özellikle sağım hanelerin, ekipmanları, sağım başlıklarının sağım aralarında daldırma sıvısı olarak ve son durulama suyunun temizliğinde, içme suyu dezenfeksiyonunda kullanılan konsantre bir solüsyondur.

Bileşenleri ve teknik detayı:

Perasetik asit % 5±2, Hidrojen peroksit % 25 ±2, Sürfaktan maddeler (yüzey aktif maddeler)

Kullanım şekli ve dozaj: Dezinfex Doxi 351 konsantre bir üründür ve kullanılacağı yere göre sulandırılarak kullanılmalıdır.

Ön temizlemede; 1/200 oranında sulandırılarak; yüzeye m²'ye 0,4 lt atılmalıdır.

Sağım salkımı dezenfeksiyonunda; 1/100 oranında sulandırılarak

Zemin, ekipman, ayak ve tekerlek havuzu; 1/100 oranında sulandırılarak gibi yerlerde kullanılır.

Son durulama suyuna: 1/200 oranında sulandırılarak

Su dezenfeksiyonu: 1/500 oranı kullanılabilir.

Çok sert sularda oranlar bir miktar daha artırılmalıdır.

Dezinfex DLDT 371



Tanımı: Hayvancılık işletmelerinde barınakların duvarları, zeminleri ve tüm yüzeylerinin temizliğinde ve hijyeninde kullanılan etkili bir açık alan dezenfektanıdır. Ortam barınak dezenfektanı olarak adlandırılır.

Bileşenleri ve teknik detayı:

Gluteraldehit %15, Benzilkonyum klorür %10

Kullanım öncesi dikkat edilmesi gereken önemli hususlar:

Uygulayıcı kişilerin ellerine eldiven giymesi gerekmektedir.

Uygulanacak yüzeyin su ile kaba kirler bakımından temizlenmesi gereklidir.

Kullanım şekli ve dozaj: Dezinfex DLTD 371 konsantre bir üründür ve kullanılacağı yere göre sulandırılarak kullanılmalıdır.

Genel dezenfeksiyonda; 1/150 oranında sulandırılarak; yüzeye m²'ye 0,3 lt atılmalıdır.

Hastalık durumlarında kümeste hastalık seyrederken pulverizasyon şeklinde kullanım için; 1/150 oranında sulandırılarak yüzeye m²'ye 1 lt atılmalıdır.

Şap, piyeten ve diğer ayak hastalıklarında: 1/50 oranında sulandırılarak haricen uygulanır.

Ayak ve dezenfeksiyon çukuru; 1/150 oranında sulandırılarak gibi yerlerde kullanılır.

Fumi Block

Fumigasyon Dezenfektan

Tanımı: Hayvancılık işletmelerinde, özellikle kanatlı kümeslerinde; barınakların her köşesine ulaşarak dezenfeksiyon sağlamak maksadı ile kullanılan fumigasyon özellikli dezenfektandır.

Problem:

Klasik sulu dezenfeksiyon işlemi ile yarıklar, çatlaklar, kullanılan alet ve ekipmanlar altlıklar tamamen dezenfekte edilemeyebilmektedir.

Çözüm FumiFormal:

FumiFormal bu amaçla fumigasyon yöntemi ile etkili dezenfeksiyon yapmaktadır.

Kümeslerde kullanılan ekipmanları, altlıkları ve klasik yöntemle ulaşamayacak zeminde ve duvardaki çatlakları dezenfekte edilebilme imkanı sunmaktadır.

Bileşenleri ve teknik detayı:

✓ Formaldehid 38%, Eksipiyent: 62%

Kullanım şekli ve dozu:





FumiFormal tütsü yöntemi ile dezenfeksiyon sağladığından dezenfeksiyon yapılacak alandan ziyade hacim hesap edilmelidir. Dezenfeksiyon yapılacak toplam hava hacmi bulunur ve 400 metreküp hacim için 1 tablet FumiFormal yeterlidir.

Kendisine maske ve eldiven takan uygulayıcı tableti tutuşturur ve tabletin her tarafının alevle kaplanmasını bekler. Arkasından alevi söndürülerek tabletin alevsiz olarak yanması ve duman vermesi sağlanır. Bu esnada tüm kapılar ve pencereler kapalı tutulmalıdır. (son derece önemlidir)

Tablet yaklaşık 15-20 dk duman vermeye devam eder. Kullanıcı odayı terk etmeli ve en az 8 saat oda kapalı kalmalıdır. 8 saat boyunca kapalı kalan oda havalandırılarak, formaldehid kokusunun gitmesi sonrası kullanılabilir.

FumiFormal kullanım öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken önemli hususlar:

FumiFormal eldiven ve maske takarak uygulanmalıdır. çocuklardan uzak tutulmalıdır. Yutulması halinde zararlı olduğu bilinmelidir. Uzun süre solunmamalıdır. Gözleri ve solunum yollarını tahriş edebilir. Cilt temasında tahrişe neden olabilir bol su ile yıkanmalıdır.



Dezinfex DCLR Plus 337



Yüksek kir sökme ve köpürme özelliğine sahip klorlu bir temizlik ürünüdür. Çiftlik ve mandıraların çevre temizliği sağım haneler, hayvan barınakları entegre sağım sistemleri ve süt depolama tanklarının, sağım başlıklarının ve boruların dış yüzeylerinin temizliğinde ve hijyeninde kullanılır. Manüel kullanım için uygundur.

Bileşenleri ve teknik detayı:

✓ Sodyum Hidroksit <% 15 Sodyum Hipoklorit <%15 Köpük yapıcı Sürfaktan maddeler (yüzey aktif maddeler) yüzey koruyucular ve sert sularda etkinliğini

korumak için şelat yapıcı ajanlar içerir.pH 12-13

Kullanım şekli ve dozaj: Dezinfex DCLR Plus 337 % 1-2 (10 litre suya 1-2 çay bardağı) oranında sulandırılarak kullanılır. Basınçlı makinalarda kullanım oranı %2'den aşağı olmamalıdır Yüzeyde iyice köpük oluşturması ve 5-10 dk ovalandıktan sonra durulanması oldukça etkilidir. Manuel olarak köpürtülmek suretiyle yüzeye sünger veya fırça yardımı ile ovalanarak sürülür ve yağların, kirlerin ve protein kalıntılarının temizlenmesi sağlanır. Kullanılan suyun sıcak olması Dezinfex DCLR Plus 337 nin etkinliğini artırır ancak 70 C dereceyi geçmemelidir.

Ambalajlama şekli: 5 lt, 20 lt, 220 lt, 1000 lt

Dezinfex Facid 333



Tanımı: Asit bazlı ve köpüren formülasyonu sayesinde tüm alet ekipman, özellikle paslanmaz yüzeylerdeki kireç, tuz kalıntıları, su lekeleri ve diğer mineral lekelerini sökerek temizler ve parlak bir görünüm kazandırır.

Kullanım alanı: Tüm alet ve ekipmanların paslanmaz yüzeyleri, sağımhane ve sağım sistemi borularının paslanmaz yüzeylerinin temizlenmesi ve parlatılması ve seramik yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Bilinmeyen yüzeylere karşı dikkatli kullanılmalıdır, zarar verebilir.

Bileşenleri ve teknik detayı:

- ✓ Fosforik asit <% 40 Köpük yapıcı Sürfaktan maddeler (yüzey aktif maddeler) yüzey koruyucular ve sert sularda etkinliği korumak için şelat yapıcı ajanlar içerir.pH 1-2

Kullanım şekli ve dozaj: Dezinfex Facid 333 %4-6 (10 lt suya dört ila altı çay bardağı) oranında sulandırılarak kullanılır. Özellikle köpük makinası ile köpük haline getirilip paslanmaz yüzeylere sıkılması ve 5-10 dk sonra durulanması oldukça etkilidir. Sünger veya fırça yardımı ile köpürtülerek yüzeyler kireç ve mineral lekelerinden temizlenir. Kullanılan suyun sıcak olması Dezinfex Facid 333 nin etkinliğini artırır ancak 60 C dereceyi geçmemelidir.

Ambalajlama şekli: 5 lt, 20 lt, 220 lt, 1000 lt

Dezinfex FALKA Ultra 335



Yüksek köpük ve güçlü alkali içeriğiyle, kir sökme özelliği sayesinde; sağım haneler, çiftlik ve mandıralar, sağım odaları, hayvan barınakları, çiftlik ekipmanları, sağım başlıkları dış yüzeyleri, boruların dış yüzeyleri ve araç gereçlerin manüel temizliğinde kullanılır.

Bileşenleri ve teknik detayı:

✓ Sodyum Hidroksit <% 40 Köpük yapıcı Sürfaktan maddeler (yüzey aktif maddeler) yüzey koruyucular ve sert sularda etkinliği korumak için şelat yapıcı ajanlar içerir. pH 12-13

Kullanım şekli ve dozaj: Dezinfex Falka Ultra 335 % 1-4 (10 lt suya bir ila 4 çay bardağı) oranında sulandırılarak kullanılır. Basınçlı makinalarda kullanım oranı %2-3 ten aşağı olmalıdır. Özellikle köpük makinası ile köpük haline getirilip yüzeylere sıkılması ve 5-10 dk ovalanması sonra durulanması oldukça etkilidir. Diğer türlü manuel olarak fırça ve sünger yardımıyla köpürtülmek suretiyle yüzeyler yağlar, kirler, protein kalıntılarından temizlenir. Kullanılan suyun sıcak olması Dezinfex FALKA ultra 335 nin etkinliğini artırır ancak 70 C dereceyi geçmemelidir

Manüel kullanım ve otomatik köpük makinaları ile kullanım için uygundur.

Ambalajlama şekli: 5 lt, 20 lt, 220 lt, 1000 lt



Royal **VIAN**

Royal Kanatlı Ürünler



Fabrika: Organize San. Böl. 23. Cadde No: 5 Kayseri / TÜRKİYE
TEL: +(90) 352 321 26 44 - FAX: +(90) 352 321 26 45



Royal İlaç (Ege): Ortaklar Org. San. Böl. 1000.Cd
No:23 Gümüşyeniköy Mah. Germencik/Aydın/TÜRKİYE
TEL: +(90) 256 577 25 45 - FAX: +(90) 256 577 36 68



İngiltere: 71 South View Drive, PO Box: E18 1Nr LONDON ENGLAND
Tel/Fax: +44 (0) 77 89 911 296

info@royalilac.com www.royalilac.com



ROYAL İLAC®
'Havvancılığın Mihenk Tası'